

動脈血液ガス検査

項目	天竺大学	東京医科歯科大学	自治医科大学	日本大学
pH	7.42±0.04	7.35~7.45	7.35~7.45	7.35~7.45
Pco ₂	39±7 mmHg	35~45 mmHg	35~45 mmHg	35~45 mmHg
Po ₂	91±17 mmHg	75~100 mmHg	85~95 mmHg	80~100 mmHg
HCO ₃ ⁻	25±4 mM/l	22~26 mEq/l	20~26 mmol/l	22~26 mmol/l
BE	0±2 mmol/l	-2~2 mEq/l	-3~3 mmol/l	0±2 mmol/l
O ₂ CT	20±2 ml/dl	未設定	15.8~25 ml/dl	18~22 ml/dl
O ₂ SAT	94±2 %	96~100 %	92~99 %	92~100 %

免疫・血清検査

検査項目	性別	天竺大学	東京医科歯科大学	自治医科大学	日本大学
CRP(C反応性蛋白)定量		0.3 mg/dl以下	0.3 mg/dl以下	0.1 mg/dl以下	0.20 mg/dl以下
寒冷凝集反応		64 倍以下	256 倍以下	128 倍以下	64 倍以下
ASO値測定	大人	240 IU/ml 未満*	218 IU/ml 以下	186 U/ml 以下	200 IU/ml 以下
	子供	320 IU/ml 未満*	未設定	362 U/ml	300 IU/ml 以下
RAPAテスト		40 倍未満	40 倍以下	40 倍以下	40 倍以下
RF定量(ネフェロメトリー)		20 U/ml 以下	20 IU/ml 以下	未設定	20.0 IU/ml 以下
補体値(CH ₅₀)		25~54 単位	26~49 U/ml	24.7~39.5 U/ml	30.0~45.0 U/ml
フェリチン(EIA)	m	30~400 ng/ml	37~420 ng/ml	19.2~211.8 ng/ml	20.0~280.0 ng/ml
	f	15~150 ng/ml	6~140 ng/ml	3.0~59.2 ng/ml	20.0~120.0 ng/ml
PSA(EIA)		4.0 ng/ml 以下	4.0 ng/ml 以下	4.0 ng/ml*	0.50~3.50 ng/ml
PAP(EIA)		3.0 ng/ml 以下	3 ng/ml 以下	3.0 ng/ml 以下*	3.0 ng/ml 以下
CA19-9(EIA)		37 U/ml 以下	37 U/ml 以下	36 U/ml 以下	40.0 U/ml 以下
CEA(EIA)	m	3 ng/ml 以下	5 ng/ml 以下	4.5 ng/ml 以下	5.0 ng/ml 以下
	f	3 ng/ml 以下	5 ng/ml 以下	4.5 ng/ml 以下	5.0 ng/ml 以下
AFP(α-フェトプロテイン)(EIA)		20 ng/ml 以下	10 ng/ml 以下	20 ng/ml 以下	20.0 ng/ml 以下
HCG	血中	2 mIU/ml 以下	1.0 mIU/ml 以下*	2.0 mIU/ml 以下*	0.7 mIU/ml 以下
	尿中	未設定	1.0 mIU/ml 以下	1.0 mIU/ml 以下	0.7 mIU/ml 以下
免疫グロブリン定量					
IgG		870~1,700 mg/dl	868~1,780 mg/dl	870~1,700 mg/dl	870~1,700 mg/dl
IgA		110~410 mg/dl	122~412 mg/dl	110~410 mg/dl	110~410 mg/dl
IgM	m	33~190 mg/dl	28~177 mg/dl	33~190 mg/dl	35~220 mg/dl
	f	46~260 mg/dl	57~310 mg/dl	46~260 mg/dl	35~220 mg/dl
抗核抗体		20 倍未満	40 倍未満	陰性(定性) 20倍未満	陰性 20倍未満
抗DNA抗体		7 IU/ml 以下*	6 IU/ml 以下	7.4 IU/ml 以下	12.0 IU/ml 以下
HCV抗体		陰性	陰性	陰性	陰性
C3定量		69~128 mg/dl	74~130 mg/dl	86~160 mg/dl	60~140 mg/dl
C4定量		14~36 mg/dl	11~30 mg/dl	17~45 mg/dl	10~40 mg/dl

CBT基準値一覧・1

血液検査	性別	値
赤沈	m	2~10 mm/1時間
	f	3~5 mm/1時間
赤血球数	m	410~530 万/μl
	f	380~480 万/μl
ヘモグロビン(Hb)	m	14~18 g/dl
	f	12~16 g/dl
ヘマトクリット(Ht)	m	40~48 %
	f	36~42 %
網赤血球(Ret)		0.2~2.0 %
白血球数(WBC)		4,000~9,000 /μl
血液像		
桿状核球		2~13 %
分葉核球		38~58 %
好酸球		0.2~6.8 %
好塩基球		0.0~1.0 %
リンパ球		26.2~46.6 %
単球		2.3~7.7 %
血小板数		12~41 万/μl

CBT基準値一覧・2

血液生化学検査	性別	値
空腹時血糖		70~110 mg/dl
総蛋白(TP)		6.5~8.0 g/dl
アルブミン(Alb)		3.8~4.9 g/dl
蛋白分画		
アルブミン		60~70 %
α ₁ -グロブリン		5~7 %
α ₂ -グロブリン		6~8 %
β-グロブリン		8~10 %
γ-グロブリン		12~17 %
総コレステロール(TC)		150~219 mg/dl
トリグリセリド(TG)		50~149 mg/dl
AST(GOT)		10~40 IU/l
ALT(GPT)		5~40 IU/l
総ビリルビン(T-Bil)		0.3~1.2 mg/dl
直接ビリルビン(D-Bil)		0.1~0.3 mg/dl
尿素窒素(BUN)		6~20 mg/dl
クレアチニン(Cre)	m	0.7~1.1 mg/dl
	f	0.5~0.8 mg/dl
尿酸(UA)	m	3.0~7.0 mg/dl
	f	2.5~5.6 mg/dl
ナトリウム(Na)		136~145 mEq/l
カリウム(K)		3.6~5.0 mEq/l
クロール(Cl)		98~109 mEq/l
カルシウム(Ca)		7.8~10.1 mg/dl
リン(IP)		3.5~4.5 mg/dl
鉄	m	54~200 μg/dl
	f	48~154 μg/dl
免疫・血清検査		
CRP		0.3 mg/dl以下